



Die Haltung von Japanwachteln unter Tierschutzgesichtspunkten und Beurteilung der Tiergerechtigkeit anhand tierbezogener Indikatoren

Animal welfare aspects for Japanese quail husbandry and assessment of welfare via animal-based indicators

Shana Bergmann, Johanna Moritz, Franz Kronthaler, Klaus Damme, Michael Erhard, Michaele Knoll-Sauer

TABELLE 2: Übersicht über nationale und internationale Haltungsempfehlungen für Wachteln (RL: Richtlinie und BVET: Bundesamt für Veterinärwesen)

| | DLG-Merkblatt 340 (2007) | Naturland (2014) und Bioland (2017) | RL Schweiz (BVET) (2000) | Empfehlungen Österreich (2006) | Versuchstierhaltung RL 2010/63 (2010) |
|--|--------------------------|---|--|--|---|
| Größe bzw. Mindestfläche der Halteeinrichtung in cm ² | – | – | mind. 5.000 ab 6 Wachteln und für jedes weitere Tier: 0,0045 m ² | mind. 5000 | – |
| Höhe in cm | 20–30 | mind. 50 | mind. 50 | mind. 40 | bis 150 g: 20 > 150 g: 30 |
| Fläche pro Tier in cm ² | 150–200 | 667 | 450 ab 6. Lebenswoche (LW) | 450 ab 6. LW | bis 150 g: Paarhaltung 5.000 Gruppenhaltung 1.000 > 150 g: Paarhaltung 6.000 Gruppenhaltung 1.500 |
| Tiere pro m ² | 50–66 | 15 Tiere bzw. 3 kg Lebendgewicht | 22 ab 6. LW | 22 ab 6. LW | – |
| Bodengestaltung | Gitterboden | max. 50 % der begehbaren Fläche darf mit einem perforierten Boden versehen sein | max. 50 % Gitteranteil ab der 3. LW | max. 50 % Gitterboden | sollten auf festem Boden gehalten werden falls Gitterboden erforderlich, mind. ein Drittel der Fläche fester Boden |
| Einstreu | nicht erforderlich | eingestreuter Scharraum, 50 % der Stallfläche + | mind. 50 % der begehbaren Fläche | mind. 50 % der Bodenfläche | erforderlich |
| Nestfläche | nicht erforderlich | 175 Hennen/ m ² (Naturland) 150 Tiere/ m ² oder 600 cm ² Einzelnest für 8 Legetiere (Bioland) | 20 x 20 x 16 cm (L x B x H) teilweise abgedeckt mit Einstreu, s. a. Rückzugsmöglichkeit | 20 x 20 x 16 cm (L x B x H) teilweise abgedeckt mit Einstreu, s. a. Rückzugsmöglichkeit | Nistkästen sind anzubieten |
| Rückzugsmöglichkeit | nicht erforderlich | Ausstattung mit Strukturen, die artgemäßes Verhalten erlauben | eingestreuter Unterschlupf kann Nest ersetzen | eingestreuter Unterschlupf kann Nest ersetzen | Unterschlupfmöglichkeiten sind anzubieten |
| Staubbad | nicht erforderlich | Staubbad ist anzubieten, vorzugsweise Grünbereich | erforderlich | erforderlich | Staubbadmöglichkeit ist anzubieten |
| Auslauf | nicht erforderlich | ganzjährig zugänglicher, überdachter Außenklimabereich (50 % der Fläche im begehbaren Warmbereich) | – | – | – |